

## Uw knieoperatie stap voor stap

Een goede voorbereiding helpt u snel weer op de been!

### Over deze folder

Deze folder bevat alle belangrijke informatie over uw behandeling. Uw situatie kan afwijken van wat u hier leest.

### Inleiding

U krijgt een operatie aan uw knie. Een goede voorbereiding draagt bij aan een snel herstel. Ook is het fijn als iemand u tijdens het traject ondersteunt.

### Bereikbaarheid

Bezoekadres locatie Molengracht:  
Molengracht 21, Postbus 90158 4818 CK Breda,  
4800 RK Breda  
(076) 595 50 00

Bezoekadres locatie Pasteurlaan:  
Pasteurlaan 9, Postbus 67 4901 DH Oosterhout,  
4900 AB Oosterhout NB  
(076) 595 50 00

Opnameplanning Orthopedie:  
(076) 595 30 84  
Bereikbaar tussen 13.30 – 15.30 uur

Nazorgverpleegkundige:  
(076) 595 53 28

Polikliniek Orthopedie, Locatie Molengracht:  
(076) 595 30 80

Orthopedische Kliniek Amphia, Locatie Oosterhout:  
(076) 595 10 33  
orthopedischekliniek@amphia.nl

Verpleegkundig specialist:  
(076) 595 53 84  
(076) 595 15 03  
Voor niet dringende vragen mail naar:  
vsorthopedie@amphia.nl

### Afmelden

Als u niet op de afspraak kunt komen, laat dat dan zo snel mogelijk weten. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

### Bij vragen na opname

Bij ontslag krijgt u contact informatie van de afdeling mee.  
Apotheek: (076) 595 30 69

### Meer informatie op onze website

Bekijk onze website op [www.amphia.nl](http://www.amphia.nl) of download de Amphia Orthopedie-app gratis op uw telefoon of tablet. De app is te vinden in de App Store en in de Google Play Store.

### Op de polikliniek

#### **Het spreekuur**

We doen ons best om op tijd te werken. Toch moet u soms wachten. We vertellen het als het spreekuur uitloopt.

#### **Artsen in opleiding**

Amphia leidt studenten op tot arts, zij heten coassistenten. Ook leiden we artsen op tot medisch specialist, zij heten arts-assistenten. Soms nemen zij taken over van de specialist, als u dit goed vindt.

#### **De orthopedisch chirurg**

De orthopedisch chirurg is de arts die u helpt. Hij/zij vraagt naar uw gezondheid en klachten. Hij/zij vertelt waarom u klachten heeft en vertelt over de behandeling. Ook spreekt hij/zij met u af of u onderzoeken krijgt. Stel vragen als u die u hebt of zeg het als iets onduidelijk is.

#### **Verpleegkundig specialist**

Uw arts verwijst u door naar een verpleegkundig specialist. Hij/zij werkt samen met de arts. De verpleegkundig specialist geeft u aanvullende informatie en begeleidt u tijdens uw behandeling.

#### **Behandeling**

Op de polikliniek besluit u of u een operatie wilt of een andere behandeling. De arts stuurt altijd een verslag naar uw huisarts.

#### **Besmetting met een bacterie?**

Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis geweest? Werkt u met levende varkens of koeien of woont u op een varkens- of vleeskalverenhouderij? Bel ons dan vóór uw bezoek aan de polikliniek. Misschien draagt u een bacterie bij u die MRSA heet. U heeft daar zelf vaak geen last van, maar het kan gevaarlijk zijn voor andere patiënten.

### Handig om te weten

#### **Klachten**

Heeft u een klacht of probleem? Vertel dit. Komt u er niet uit? Vul dan een formulier in op onze website (het formulier staat bij 'Uw vraag, compliment of klacht').

### Medische informatie over de kunstknie

#### **Hoe werkt de knie?**

Uw kniegewricht wordt gevormd door 3 uiteinden van uw botten: het dijbeen, scheenbeen en knieschijf. Er zit kraakbeen over het uiteinde van het dijbeen, de bovenkant van het scheenbeen en de achterkant van de knieschijf. Dit kraakbeen is elastisch en kan schokken en stoten opvangen. In elke knie zit een meniscus, aan de binnenkant en aan de buitenkant. Tussen het dijbeen en het scheenbeen. Een stevig omhulsel (het kapsel) en de spieren houden het gewricht op hun plaats.

#### **Oorzaken van klachten**

De kwaliteit van het kraakbeen kan minder worden door slijtage of beschadiging. Meestal is het gewone slijtage op oudere leeftijd, maar soms ook op jongere leeftijd. Dit wordt artrose genoemd. Oorzaken van slijtage in de knie zijn bijvoorbeeld een ongeval, een botbreuk, overgewicht of een reumatische ontsteking.

Als uw meniscus is verwijderd, verhoogt dit de kans op slijtage. Als een kniegewricht ernstig beschadigd of versleten is, kan een kunstknie operatie noodzakelijk zijn. Een kunstknie gaat pijn tegen van de versleten knie.

### Klachten

Bij een beschadigde of versleten knie heeft u meestal pijn bij (trap) lopen en lang staan. Ook startpijn komt voor. Fietsen doet vaak het minst pijn. Verstijving is ook mogelijk, hierdoor kan de knie niet meer volledig strekken.- Ook kan u X-benen of O-benen krijgen, dan voelt uw knie moe en niet stabiel.

### Verminderen van de klachten

U kunt de klachten verminderen. Uw arts stelt met u een persoonlijk behandelplan op. Eerst proberen we een behandeling zonder operatie. Dit kan met:

- Pijnstillers
- Lopen met een stok
- Gewichtsverlies
- Kniebrace of ander hulpmiddel
- Fysio: door middel van oefeningen de pijn verlichten en uw knie zo soepel mogelijk houden

Als deze behandeling niet goed genoeg werkt, wordt een operatie overwogen.


### Kunstknie

Er zijn 2 soorten kunstknieën: de totale kunstknie en de halve kunstknie. De arts bespreekt met u welke het best bij u past.

De totale kunstknie bestaat meestal uit 2 metalen delen. We verwijderen ongeveer 1 cm van de knokkels van het dijbeen en scheenbeen. Op beide knokkels wordt een metalen vlak bevestigd met een soort cement. Hier komt een kunststof schijfje tussen, zodat de metalen delen elkaar niet raken.

Een halve kunstknie wordt geplaatst als uw knie maar aan 1 kant is versleten. Deze kunstknie wordt aan de binnenkant of buitenkant van de knie bevestigd.

De operatiewond is bij de halve kunstknie veel kleiner. Dit heet een mini-open operatietechniek. U heeft dan ook minder pijn na de operatie, u kan de knie goed buigen en u herstelt sneller. Deze methode is niet voor elke patiënt met artrose geschikt. Een totale kunstknie kan noodzakelijk zijn als de slijtage in de knie groter is.



De gegevens van uw kunstknie worden in een landelijke registratie systeem ingevoerd (LROI), zodat we op elk moment kunnen opzoeken welke prothese bij u geplaatst is.

### De operatie

U gaat onder algehele narcose of u krijgt een plaatselijke verdoving: een ruggenprik. Bij de plaatselijke verdoving kunt u een slaapmiddel krijgen, waardoor u niets van de operatie merkt. U heeft daar al een keuze voor gemaakt met de specialist op het voorbereidingsplein.

### De plaatsing van de kunstknie

De operatie duurt gemiddeld 1,5 uur. Om bij het kniegewricht te kunnen, maakt de arts een snede van 20 cm aan de voorkant van uw knie. De versleten delen worden verwijderd. Het bot wordt aangepast aan de vorm van de kunstknie. Dan plaatst de arts de kunstknie en sluit de operatiewond.

Heeft u nog vragen over de risico's en resultaten? Stel die dan. Veel van deze vragen zijn al van tevoren beantwoord. Geen enkele arts kan het resultaat van een operatie volledig garanderen. Er zijn veel factoren die een rol spelen. Elke operatie is anders en afhankelijk van de omstandigheden en hoe de patiënt erop reageert.

### Tot slot

Vindt u dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, neem contact op met een specialist via (076) 595 53 84 of (076) 595 15 03.

### **Vorbereiding voor opname**

#### **Vorbereidingsplein**

Als u geopereerd wordt, gaat u naar het voorbereidingsplein. U gaat dan langs bij:

- **De apothekersassistente**

Dit hoeft alleen als u medicijnen gebruikt. Dan neemt de assistent uw lijst met u door.

- **De anesthesist**

De verdovingspecialist gaat over de verdoving tijdens de operatie. Tijdens dit gesprek kunt u alles vragen, ook over de risico's. Er wordt rekening gehouden met uw conditie, eerdere operaties en verdovingen, allergieën, medicijngebruik en uw wensen. U krijgt een grote operatie die veel bloedverlies kan geven. Dit zorgt ervoor dat u zich na de operatie slap kunt voelen. We proberen u voor de operatie in een optimale conditie te brengen.

- **De verpleegkundige**

De verpleegkundige kijkt naar uw persoonlijke situatie en de conditie van uw lichaam. Ook praat de verpleegkundige met u over uw opname in het ziekenhuis en de periode erna. Samen kijkt u wat er geregeld moet worden. Er zijn instanties die uw zorg goed kunnen regelen, kijk daarvoor op onze website (Kopje 'Zorg na opname').

- **De opnameplanning**

Hier schrijven we u in voor de operatie. Als het kan, hoort u de datum van de operatie al.

### **Andere voorbereidingen**

#### **Onderzoeken en andere voorbereiding**

Uw chirurg bespreekt met u of u voor de operatie moet stoppen met medicijnen die u gebruikt. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Dit hangt af van uw leeftijd en gezondheid. Onderdelen van het onderzoek kunnen zijn:

- Bloed- en urineonderzoek
- Hartfilmpje (ECG)
- Longfoto (X-thorax)

### **Vorbereiding over besluit reanimatie**

Wilt u wel of niet reanimeren? Meer informatie hierover vindt u op onze website. Dit staat onder het kopje 'Algemeen' in de folder 'Wel of niet reanimeren'.

### **Infectie**

Deze operatie is gevoelig voor infecties. Uw lichaam moet zo gezond mogelijk zijn voor de operatie. Vertel het ons als u een infectie heeft aan uw keel, blaas, onderlichaam of voeten.

### **Oefeningen**

Om in een zo goed mogelijke conditie het ziekenhuis in te gaan kunt u de oefeningen die achter in deze folder staan thuis alvast uitvoeren. Luister hierbij goed naar uw eigen pijngrens.

### **De coach**

Na de operatie is het fijn als u een coach hebt. Een coach is een vertrouwd iemand: een partner, kind of vriend(in). Hij/zij helpt en moedigt u aan tijdens uw herstel. Dit heeft allemaal positieve invloed op het herstel. De rol van coach kan verdeeld worden over meer personen.

Het is belangrijk dat uw coach al vanaf het begin betrokken is.

Waarbij kan een coach helpen?

- Het aangeven van drinken of de krant
- Meekijken tijdens de fysio, zodat hij/zij weet wat u kan en mag na de operatie
- Gezelligheid brengen

### Hulpmiddelen na de operatie

In de eerste weken na de operatie bent u misschien minder goed in:

- Het wassen en drogen van de voeten
- Het aankleden van het onderlichaam
- Het strikken van veterschoenen
- Opstaan van het toilet of bed met normale hoogte

### De ergotherapeut heeft hiervoor een aantal oplossingen, zoals:

- Een grijper: hiermee kunt u spullen van de grond pakken.
- Sokaantrekker: voor sokken en pantykousen, NIET voor elastische kousen of steunkousen.
- Lange schoenlepel: hiermee hoeft u niet te bukken.
- Elastische schoenveter: gebruik deze in plaats van uw gewone veter. U hoeft maar één keer de schoen te strikken. De veter rekt mee als u de schoen aantrekt.
- Bad borstel: voor het wassen van de onderbenen en voeten. Als u een droog washandje om de borstel bindt, kunt u zich daar ook mee afdrogen.
- Bretels: Door bretels aan de voor- en achterkant van uw (onder)broek te bevestigen, kunt u met de bretels uw (onder)broek omhoog trekken.

### Hulpmiddelen en advies voor thuis

- Haal losliggende wc- en badmatjes tijdelijk weg. Dan struikelt u er niet over.
- Leg een antislipmat in de douche, zodat u minder snel uitglijdt. Of huur een douchestoel bij de thuiszorgwinkel.
- Als u alleen een bad heeft, kunt u een badplank gebruiken. Daardoor kunt u als het ware op het bad zitten en douchen in bad.
- Gebruik zonodig een toiletverhoger, zodat u makkelijk op kunt staan van de wc. De voeten moeten wel de grond raken.
- Een te laag bed kan lastig zijn voor het opstaan. Maak het bed hoger door een soort verhoging te gebruiken onder de poten: klossen. Of leg een extra matras op uw matras.

- In en uit de auto stappen is makkelijker als u de autostoel een stuk naar achteren schuift. Zet de rugleuning naar achteren. Leg een plastic zak op de zitting om er makkelijk op te draaien. Verwijder de plastic zak voordat de auto gaat rijden. Of huur een kussen dat kan draaien, daar kunt u tijdens de rit op blijven zitten.
- Parkeer de auto wat verder van de stoeprand af dan normaal. Dat maakt het in- en uitstappen makkelijker.

## Uw opname in het ziekenhuis

### **Rapid Recovery**

Dit betekent dat de effecten van de operatie zo klein mogelijk moeten zijn voor uw lichaam en geest. Dit kan door een goede voorbereiding. Ook is het goed om meteen na de operatie weer ter been te zijn. Een team van artsen en andere zorgverleners helpen u. Hierdoor herstelt u sneller. Het is belangrijk dat u actief meedoet.

### **De dag van opname en operatie**

Wat brengt u mee naar het ziekenhuis? Denk aan ondergoed, nachtgoed en toiletartikelen mee. Maar ook:

- Dit boekje
- Uw krukken of een ander hulpmiddel bij het lopen
- De medicijnen die u thuis gebruikt, in de originele verpakking (overleg altijd met uw arts voordat u eigen medicatie inneemt)
- Ruim zittende kleding, geen panty's
- Schoenen of sloffen voor overdag, slippers zijn niet geschikt
- Een lange schoenlepel

### **Ontvangst op de verpleegafdeling**

U verblijft op een afdeling voor orthopedie. De opnameplanner belt u een week voor de operatie. Dan weet u de opnamedatum en op welke route u wordt verwacht. Dat kan orthopedie route 31 (link naar afdeling) of behandelcentrum route 173 zijn (link naar behandelcentrum film). Een verpleegkundige ontvangt u en uw coach. Hij/zij informeert u over de voorbereiding op de operatie. Daarnaast controleert de verpleegkundige een aantal persoonlijke gegevens. U kunt vragen stellen tijdens dit gesprek. De opnamedag is ook de operatiedag.

### **Vorbereiding op de operatie**

We meten uw bloeddruk, pols en temperatuur. U krijgt vóór de operatie medicatie die is voorgeschreven door de anesthesist. Wordt u verwacht op het behandelcentrum neem deze medicatie dan een half uur voordat u in het ziekenhuis verwacht wordt. Ook krijgt u een operatiebroekje en hemd aan.

Tijdens de operatie mag u geen nagellak, make-up op of sieraden dragen. Ook bodylotion mag niet, omdat het dan moeilijker is om de huid te ontsmetten. U bent nu klaar voor de operatie. De verpleegkundige of afdelingsassistente brengt u in uw bed/stretchers naar de voorbereidingsruimte op de operatieafdeling.

Hier is het kouder dan op de afdeling. Mocht u het erg koud vinden, vraag dan om een extra deken.

### **Na de operatie**

De operatie duurt ongeveer 1,5 uur. Daarna verblijft u op de uitslaapkamer. Daar wordt een röntgenfoto van uw knie gemaakt. We controleren uw bloeddruk, pols en temperatuur. Voor voldoende zuurstof in het bloed kan het zijn dat u een zuurstofslangetje in uw neus hebt. Ook kijken we met een echo naar de inhoud van de blaas. Zit deze te vol en kunt u nog niet goed plassen? Dan brengen we (tijdelijk) een slangetje in uw blaas om deze leeg te laten lopen.

U kunt pijn voelen. De verpleegkundige geeft pijnstilling. De anesthesist bepaalt wanneer u terug kunt naar de afdeling. Dat is als de pijn draaglijk is en uw bloeddruk, pols en temperatuur stabiel zijn. De afdelingsverpleegkundige komt u dan halen.

### **Bezoek van uw coach**

Zodra u op de verpleegafdeling bent, belt de verpleegkundige uw coach voor een bezoek. Voor alle andere bezoekers zijn er algemene bezoektijden van het ziekenhuis. Deze zijn dagelijks van 11:00 uur - 20:00 uur.

### **Op de afdeling**

Op de afdeling begint u zo snel mogelijk met de revalidatie. De verpleegkundige kijkt regelmatig of alles goed gaat. Hij/zij controleert het been, het drukverband, bijvoorbeeld op wondvocht, de gevoeligheid en de houding, maar ook de blaasinhoud.

- Iedere werkdag komt een orthooped, arts-assistent of verpleegkundig specialist langs.
- U krijgt antibiotica via het infuus om infecties te voorkomen.
- U mag eten en drinken als u niet misselijk bent.

### Herstel na de operatie

- Binnen 2 uur na de operatie wordt er gestart met een paar oefeningen op bed. Welke oefeningen dit zijn wordt u verteld door de verpleegkundige of de fysio.
- Binnen 4 uur na de operatie gaat u in gewone kleding voor de eerste keer uit bed, om wat passen te maken en om even op te zitten.
- U krijgt een medicijn om kalk op de kunstknie te voorkomen; dit is ook een pijnstiller. Een ander medicijn beschermt de maag. Ook krijgt u antibiotica. Het stuk van het infuus dat op uw hand of onderarm zit, blijft nog even zitten. De rest gaat eraf, zodat u zonder slangetjes kunt bewegen.
- U krijgt hulp bij de lichamelijke verzorging in de badkamer. Geef aan wat u wel en niet kunt.
- Het drukverband om uw knie blijft tot de volgende ochtend zitten.
- In de loop van de dag krijgt u loopoefeningen met een loophulpmiddel en oefent u het traplopen.
- Na elke oefensessie kijken we met u of u met ontslag kan.
- U kunt met ontslag naar huis als u voldoet aan de ontslagcriteria.

Als uw operatie in de ochtend of vroeg in de middag is, voldoet u soms dezelfde dag al aan de ontslagcriteria. Als uw (thuis)situatie hiervoor geschikt is, mag u in de avond met ontslag.

Als u nog niet met ontslag bent, komt de fysio de dag na de operatie op de kamer voor verdere instructies en oefeningen.

### Ontslag

Zodra u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u weer naar huis:

- Geen medisch inhoudelijke bezwaren
- U kunt zelfstandig lopen met loophulpmiddel
- U kunt zelfstandig in en uit bed
- U kunt zelfstandig van en naar het toilet
- U kunt traplopen als u dit thuis nodig heeft.

### De laatste zaken voor ontslag

De verpleegkundige regelt alle belangrijke zaken om weer naar huis te kunnen:

- Een afspraak om uw hechtingen te verwijderen en een controle bij de verpleegkundig specialist
- Uw medicijnen, of recepten zodat u uw medicijnen bij de ziekenhuisapotheek kunt halen;
- Een brief voor de fysio bij u in de buurt, want dat gaat thuis door

### Advies nodig?

Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met de personen of telefoonnummers die in deze folder zijn vermeld.

Wij hopen dat uw verblijf op onze afdeling prettig is verlopen.

### Na uw opname in het ziekenhuis

#### Mogelijke complicaties

- **Infectie.** Met de antibiotica via het infuus willen we een infectie van de kunstknie voorkomen. Deze heeft geen eigen afweer en is dus gevoelig voor ontstekingen en infecties. Let ook op als u een andere operatie krijgt of wanneer u een ontsteking hebt. Voorbeelden zijn een steenpuist, wondroos, ontstoken likdoorn, ingegroeide teennagel, blaasontsteking, longontsteking en ontstekingen rond uw gebit.

Neem in al deze gevallen direct contact op met uw huisarts of tandarts. Zij weten welk antibioticum u moet krijgen. Dit dringende advies blijft levenslang van kracht.

- **Trombose.** Om de kans op trombose te verkleinen, spuit u gedurende 4 weken een injectie. Als u al bloedverduunners gebruikt, vertelt de arts u of u dit moet blijven doen.
- **Wondlekkage.** De eerste dagen na de operatie kan er nog bloed of wondvocht uit de wond komen. Dit is normaal de eerste dagen na de ingreep. Als de wond na 7 dagen nog lekt, is het zinvol om contact op te nemen met het ziekenhuis.
- **Zwelling.** Als u lang rechtop zit, wordt uw onderbeen dik door vocht. Dit kan soms wel enkele weken duren. Neem 2 of 3 keer per dag rust en doe uw benen omhoog. Als u langer dan een uur in een stoel blijft zitten, blijft uw been dik en worden uw benen en spieren stijf. Wandel daarom regelmatig en verander vaak van houding.
- **Een opgezwollen, glanzend en pijnlijk onderbeen.**
- **Pijn.** Meer pijn in het operatiegebied, in combinatie met roodheid en eventueel koorts.

#### Controles na uw operatie

- **Wondcontrole**  
2 weken na de operatie komt u terug op het wondspreekuur (polikliniek Orthopedie) om de hechtingen te laten verwijderen.
- **Controle 6 - 8 weken na de operatie**  
U laat een röntgenfoto maken op de röntgenafdeling. Daarna komt u bij de verpleegkundig specialist voor controle op de polikliniek.
- **Controle 1 en 5 jaar na de operatie**  
Na 1 jaar en 5 jaar laat u een röntgenfoto maken en volgt daarna een telefonisch gesprek om te kijken hoe het gaat met uw kunstknie. Voor vragen over andere aandoeningen kunt u een andere afspraak maken.

Na de controle van 5 jaar roepen we u niet meer op. Problemen met de kunstknie uiten zich in klachten. Mochten u vragen of klachten hebben over uw kunstknie dan bent u welkom om onze polikliniek. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dit mag zonder verwijsbrief.

#### Vragenlijsten

Vanuit landelijke richtlijnen wordt verwacht dat wij uw voortgang in de gaten houden. Voor de operatie heeft u al een vragenlijst ingevuld. 3 en 6 maanden en 1 jaar na de operatie vragen we u dit nogmaals.



## **Meest gestelde vragen na het plaatsen van een kunstknie:**

### **1. Hoe lang kan mijn knie pijnlijk blijven?**

Na de operatie kunt u pijn voelen. Overdag, maar ook in de nacht. Tot 18 maanden na de operatie blijft het beter worden. Pijn bij de eerste stappen kunt u het eerste half jaar houden. Dit betekent niet dat de kunstknie niet goed werkt of los zit. Sommige mensen voelen tot ongeveer 1 jaar na de operatie een doffe pijn na lange wandelingen.

### **2. Hoe lang blijft mijn knie opgezwollen?**

Dit kan soms enkele weken in beslag nemen. De zwelling neemt af in de eerste weken na het ontslag. 's Avonds is het meestal het ergst. Het kan zijn dat u hierdoor 's nachts wat vaker moet plassen. De zwelling neemt af als u goed blijft oefenen. Het vermindert door uw benen hoog te leggen. Leg uw hiel hoger dan de knie. De knie moet hoger zijn dan uw heup.

### **3. Er ontstaat een blauwe plek rondom de wond, hoe komt dat?**

Dit komt doordat bloed onder de huid samenkomt tijdens de operatie. Dit kan gevoelig zijn en kan naar uw onderbeen zakken. Dit kan geen kwaad en verdwijnt vanzelf.

### **4. Mijn huid voelt doof naast de wond, hoe komt dat?**

De omliggende gevoelszenuwen in de huid zijn doorgesneden. Deze zenuwen zorgden eerst voor gevoel en nu niet meer. Dit voelt vreemd aan, maar u went daaraan.

### **5. Hoe vaak moet ik oefenen?**

Vaak, maar overdrijf niet. De fysio bespreekt dit met u.

### **6. Wanneer mag ik weer autorijden?**

Dit is uw eigen inschatting. Wij adviseren pas te autorijden als u voldoende controle hebt over uw geopereerde been. Vaak kunt u na 6 weken weer autorijden. We raden dit af als u nog pijnstillers slikt of nog hulpmiddelen nodig hebt bij het lopen. Raadpleeg uw arts en ook uw verzekeringsmaatschappij.

### **7. Wanneer mag ik weer fietsen?**

Als u voor de operatie ook al regelmatig fietste, mag u ongeveer 6 weken na de operatie weer fietsen. U moet voldoende controle over uw been hebben en uw knie 95 tot 100 graden kunnen buigen. Gebruik een damesfiets vanwege de lage instap. We raden aan eerst te oefenen op een hometrainer.

### **8. Wanneer mag ik weer douchen?**

Met de Mepilex border pleister mag u douchen. Heeft u deze vervangen voor de Mepore pleister dan mag u douchen als de wond droog is.

### **9. Hoe verzorg ik mijn wond?**

De Mepilex border pleister die na de operatie op de wond is geplakt dient u na 7 dagen te verwijderen en te vervangen door de Mepore pleister die u heeft meegekregen uit het ziekenhuis. Deze pleister mag 3 dagen blijven zitten. U vervangt de Mepore pleister als de wond lekt de wond lekt, als hij loslaat of nadat u gedoucht heeft, voor een Hansaplast (sensitive) pleister. Neem contact op met het ziekenhuis bij lekken langs de pleister, roodheid, zwelling, meer pijnklachten en koorts.

### **10. Welke schoenen kan ik het beste aantrekken?**

We raden aan schoenen te dragen die vast aan de voet zitten en een brede hak hebben. Draag de eerste 3 maanden geen hoge hakken of slippers.

### **11. Moet ik medicatie tegen trombose gebruiken?**

Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Als u bloedverduunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

### **12. Wanneer mag ik weer op mijn zij slapen?**

U mag gewoon op uw zij slapen. Ideaal is als het geopereerde been onder ligt, op het matras. Ligt uw geopereerde been boven? Leg dan eventueel een kussen tussen uw knieën.

### 13. Waar moet ik op letten na de operatie?

Er zijn geen beperkingen, maar het is wel van belang dat u goed luistert naar uw eigen pijngrens en hier niet overheen gaat.

### 14. Hoe kan ik het beste traplopen?

Gebruik aan één kant de trapleuning.

- Omhoog: zet eerst uw niet-geopereerde been omhoog, dan het andere been en de kruk.
- Omlaag: zet eerst de kruk en het geopereerde been omlaag en dan het niet-geopereerde been.

### 15. Hoe lang moet ik gebruikmaken van een hulpmiddel bij het lopen?

Als u vertrouwd en veilig op de been bent, mag u zonder hulpmiddelen lopen. Soms kan dit al na 2 weken.

### 16. Hoe ver kan ik mijn knie buigen?

Het gemiddelde is 110 graden, maar er is niets mis als dit niet helemaal lukt. Om te fietsen moet u uw knie in ieder geval 95 - 100 graden kunnen buigen.

### 17. Hoe lang blijft mijn knie warm aanvoelen?

Uw knie kan 6 tot 12 maanden na de operatie nog warm aanvoelen.

### 18. Is het normaal dat mijn knie een klikgeluid maakt?

Dit is normaal en niet verontrustend. Ongeveer 70% van de mensen hoort dit geluid.

### 19. Wanneer mag ik weer seks hebben?

Na 6 weken. Bent u een vrouw en gebruikt u anticonceptie? Houd er rekening mee dat de pil de maand van de operatie niet betrouwbaar is.

### 20. Vragen over de voorgeschreven medicatie?

Neem contact op met de apotheek van Amphia via (076) 595 30 69.

### 21. Wat moet ik doen als de thuiszorg niet langs is geweest, terwijl dat wel is afgesproken?

Bel de thuiszorgorganisatie waarbij u zich hebt aangemeld. U vindt de contactinformatie op [www.Amphiam.nl](http://www.Amphiam.nl) (kopje 'Zorg na opname').

### Fysiotherapie na de knieoperatie

De fysio helpt u weer vertrouwen te krijgen in bewegen. We proberen u zo snel mogelijk weer zelfstandig te maken. Hiervoor nemen wij een aantal oefeningen met u door, individueel of in een groep.

- De fysio vertelt hoe zwaar u uw knie mag belasten.
- De eerste weken loopt u met een hulpmiddel. De fysio kiest een hulpmiddel uit waarmee u veilig loopt: 1 of 2 krukken, een looprek of een rollator.
- De fysio die u thuis behandelt, bepaalt met u wanneer u het hulpmiddel niet meer hoeft te gebruiken. Dit kan al na 2 weken zijn.
- U krijgt op de dag van uw ontslag een machtiging en een brief mee voor de fysio aan huis. U moet zelf een afspraak maken bij een fysio. Maak deze afspraak zodra u weet wanneer u geopereerd wordt.

### Oefeningen en tips na de operatie


De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen u kunt gaan doen.

Oefen liever kort en vaak in één keer lang achter elkaar. De therapeut bespreekt dit met u.

Zie de afbeeldingen op de volgende pagina ter illustratie.



- Gebruik aan één kant de trapleuning.
- Omhoog: zet eerst uw niet-geopereerde been omhoog, dan het andere been en de kruk.
- Omlaag: zet eerst de kruk en het geopereerde been omlaag en dan het niet-geopereerde been.



- *(Op uw rug liggen)* Voeten optrekken en wegduwen. Alleen de voeten bewegen, de benen blijven stilliggen.



- *(Op uw rug liggen)* Uw knie rustig buigen en strekken.



- *(Op uw rug liggen)* Plaats een rolletje onder uw knie. Uw bovenbeenspieren aanspannen door uw knie te strekken. Probeer met de hiel los te komen van het matras.




- Leg de knie van het geopereerde been zo gestrekt mogelijk neer. Laat uw been niet naar links of rechts draaien.




- *(Zittend oefenen)* Buig uw knie door uw voet over de vloer naar achteren te schuiven (leg eventueel een handdoek op de grond om makkelijker te kunnen schuiven).



- *(Zittend oefenen)* Ga goed achterin de stoel zitten. Nu uw knie (van het geopereerde been) strekken.



- *(Staan oefenen)* Buig uw knie door de hak naar uw billen te brengen.



- *(Staan oefenen)* Ga met uw rug, billen en uw hak tegen een muur staan en strek uw knie. Probeer uw kuit tegen de muur te duwen.

*Probeer (na overleg met uw fysiotherapeut) de oefeningen die u staande doet, ook eens uit te voeren met uw niet-geopereerde been.*

